

Pointhouse

ACCADEMIA

Design **Arter&Citton**

Scheda tecnica
/ Technical sheet




Tavolo base metallica composta da tubolare a sezione rettangolare.

Struttura composta da un tubolare a sezione rettangolare unito manualmente con la tecnica della saldobrasatura a ottone per la creazione di una struttura unica dal formalismo industrial. I piani sono disponibili in vetro temperato trasparente, abete massello recuperato, legno impiallacciato e gres porcellanato accoppiato con il vetro.

Table with a metallic structure made of rectangular tubular section.

Rectangular section welded manually for the creation of a unique metal structure with industrial style. Table tops are available in transparent tempered glass, recycled solid fir wood, veneered wood and ceramic on top of glass.

MISURE / SIZE:



PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING:



Numero colli
Boxes number

ACCADEMIA 200

1 collo per telaio:
1 box per frame:
cm 106x32x79 - Kg. 55 - m³ 0,268

1 collo per piano ceramica:
1 box for ceramic top:
cm 207x107x7 - Kg. 81 - m³ 0,155

1 collo per piano legno:
1 box for solid wood top:
cm 204x104x6 - Kg. 49 - m³ 0,127

ACCADEMIA 240

1 collo per telaio:
1 box per frame:
cm 106x32x79 - Kg. 55 - m³ 0,268

1 collo per piano ceramica:
1 box for ceramic top:
cm 247x107x7 - Kg. 105 - m³ 0,185

1 collo per piano legno:
1 box for solid wood top:
cm 244x104x6 - Kg. 55 - m³ 0,152


FINITURE / FINISHES:

Struttura e gambe / Structure and legs:

metallo verniciato:
painted steel:



0G GHISA
CAST IRON



06 BIANCO OPACO
MATT WHITE



07 NERO OPACO
MATT BLACK



18 GRIGIO SILVER
SILVER GREY



22 TORTORA
DOVE GREY



0P GRIGIO PIOMBO OPACO
MATT LEAD GREY

FINITURE / FINISHES:

Piano ed allunga / Top and extensions:

Cleaf / vetro temperato 6mm / Fenix / impiallacciato / ceramica:
Cleaf / 6mm tempered glass / Fenix / veneered / ceramic:

CLEAF

Marmo: una finitura morbida e setosa che si abbina a decorativi tinta unita o effetto pietra.

Legno: l'effetto spazzolatura tipico delle essenze lignee lavorate da abili mani artigiane.

Beton: Ispirata alle murature urbane dell'architettura industriale, ripropongono la profondità di una parete in calcestruzzo o intonaco spatolato.

Marble: A soft and silk-smooth finish that can match solid colour or stone elements.

Wood: The brushed effect typical of the wood essences worked by skilled handcraft.

Beton: Inspired by urban walls typical of industrial architecture, reintroduce the depth of a concrete or plaster wall.



7A BIANCO
WHITE



7B TORTORA
DOVE GREY



7D GRIGIO
GREY



7E GRAFITE
GRAPHITE



7F ROVERE NATURALE
NATURAL OAK



7G ROVERE COTTO
BURNISHED OAK



7M MARMO BIANCO
WHITE MARBLE



7M MARMO GRIGIO
GREY MARBLE



7L MARMO NERO
BLACK MARBLE



7N LECCIO
HOLM OAK

Le lastre ceramiche Laminam si rivolgono al mondo dell'arredo. Per le eccellenti performance tecniche, le superfici Laminam sono ideali per gli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le virtù estetiche ed il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l'ambiente tingendolo con toni naturali e sofisticati.

The laminam ceramic slabs are design for the world of furnishing. Thanks to their excellent technical performance, Laminam slabs are ideal for the most delicate of uses, requiring maximum hygiene and resistance. The aesthetic virtues and the large size offer a major artistic advantage ensuring material continuity throughout the ambience with its sophisticated, natural shades.



K1 OXIDE NERO
BLACK OXIDE



K3 PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE
PIETRA DI SAVOIA ANTHRACITE



K4 MARMO STATUARIO
WHITE MARBLE



K5 PIETRA DI SAVOIA GRIGIA
PIETRA DI SAVOIA GREY



K6 OXIDE BIANCO
WHITE OXIDE



K8 EMPERADOR EXTRA LUCIDO
EMPERADOR EXTRA GLOSSY




K9 NOIR DESIRE
NOIR DESIRE

Vetro temperato

Il vetro temperato è considerato "vetro di sicurezza" perchè, se dovesse rompersi, si frammenta in tanti piccoli pezzi non pericolosi per l'incolumità delle persone.

Si ottiene sottoponendo le lastre di vetro ad un trattamento termico a circa 700 gradi seguito da un raffreddamento istantaneo. Tale procedimento crea una compressione superficiale in grado di aumentare la resistenza della lastra alle sollecitazioni meccaniche e allo shock termico.

Il vetro temperato resiste a temperature superiori a 250°.



60 VETRO TRASPARENTE
TRANSPARENT GLASS

Legno impiallacciato

Si realizza utilizzando fogli di legno nobile di basso spessore, ricavati direttamente dai tronchi di miglior qualità. Vengono incollati e pressati su supporti di varia natura (es. pannelli di truciolare o mdf) e successivamente finiti nella tonalità desiderata.



31 ROVERE NATURALE
NATURAL OAK



34 ROVERE COTTO
BURNISHED OAK



37 ROVERE GRAFITE
GRAPHITE OAK

/Tempered glass

Tempered glass is called also "safety glass" because in case of break it splits in several small pieces, not dangerous.

Tempered glass it's the result of a termic treatment up to 700 C° followed by a fast cooling. This process create a superficial compression which increase the resistance of the surface to the mechanical forces and to the termic shock.

Tempered glass withstands temperature above 250 C°

/Veneered wood

It is made using low thickness noble wood sheets, obtained directly from the best quality logs. They are glued and pressed on various types of supports (eg chipboard or MDF panels) and then finished in the desired shade.